

30中農林第2,794号

平成30年10月10日

株式会社薪商はぜるね代表取締役様

福島県中農林事務所長



薪の検査結果について (通知)

このことについて、下記のとおりお知らせします。

林野庁で定めた当面の指標値（調理加熱用の薪：40Bq/kg・乾重量（薪ストーブ等の家庭用暖房器具も同じ扱いとなります））を超える放射性セシウムは検出されませんでしたので、同一管理の薪について販売、譲渡及び使用して差し支えありません。

記

- 1 採取年月日 平成30年9月27日
- 2 測定年月日 平成30年10月1日
- 3 測定機関 福島県農業総合センター
- 4 測定機種 ゲルマニウム半導体検出器
- 5 測定結果

(単位：Bq / kg)

品目	産地 (伐採地)	Cs-134	Cs-137	計	絶乾値	備考
薪	小野町浮金 茨城県つくば市寺具字西原	1.48	10.0	11	12	MK302720 1
薪	小野町浮金 茨城県つくば市寺具字西原	ND (< 1.1)	4.72	4.7	5	MK302720 2

※ 上記表中の絶乾値が指標値に対する検査値(分析値)となります。

(事務担当 森林林業部林業課 主任主査 飯沼 電話:024-935-1370)